

महाराष्ट्र शासन

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय

३, महापालिका मार्ग, टपाल पेटी क्रमांक १००३६, मुंबई ४०० ००१

पत्र क्र. ०५/व्हीओसी/जाहिरात/२०२४/ १९७

दिनांक :-१४ /०८/२०२४

सुचना

पोर्टलवर विद्युतभार व वर्गखोल्यांकरीता आवश्यक मानकांची गणना होताना गटातील दोन जॉब रोलसाठी एकत्रितरित्या विद्युतभार व वर्गखोल्यांकरीता आवश्यक मानकांपेक्षा दुप्पट मानके दिसून येतात. मात्र अर्ज तपासताना कौ.रो.उ.व नाविन्यता विभाग शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२३/प्र.क्र.१४/ कौ-२, दिनांक: - २४/११/२०२३ नुसार विद्युतभार व वर्गखोल्यांकरीता आवश्यक परिमाणांची गणना केली जाईल. उदा. संस्थेने वरील शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील गट-४ मधील Junior software developer व Field technician computing and peripherals हे अभ्यासक्रम निवडल्यास पोर्टलवर १० KW इतका विद्युतभार व २ वर्गखोल्या दर्शविण्यात येतील . मात्र तपासणी करताना एकत्रितपणे ५ KW इतका विद्युतभार व १ वर्गखोली मान्यता देताना विचारात घेण्यात येईल.

सही/-
(स. रु. सुर्यवंशी)
संचालक